

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Dobrý den,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světelných bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014
Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE
- Vysoké náklady na energie ANO/NE
- Častá poruchovost ANO/NE
- Špatný technický stav lamp ANO/NE
- Možnost regulace jasu ANO/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE

5. Uvedte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů :

6. Uvedte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks:
6-10 let počet ks:
11-20 let počet ks:
21 a více let počet ks:

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks
6-10 let počet ks:
11-20 let počet ks:
21 a více let počet ks:

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková ks
- Výbojka indukční ks
- Výbojka metal halogenidová ks
- Zářivka ks
- LED ks
- Jiný druh ks

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

- Do 2 let zpětně
- Před 3 – 5 lety
- Před 6 – 10 lety
- Více než 11 lety
- Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

- ve 100 % rozsahu
- 75 – 90 %
- 50 – 75 %
- 25 – 50 %
- 0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh :

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014:

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014:

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)
- Prostřednictvím odborné soukromé firmy
Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uved'te, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?


22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Uvedené údaje budou sloužit ke zhodnocení stavu veřejného osvětlení v České republice. Děkujeme.

S pozdravem

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)



Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Dobrý den,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014 - 1.620/45
Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %) - 90-95%

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ~~ANO~~/NE
- Vysoké náklady na energie ~~ANO~~/NE
- Častá poruchovost ~~ANO~~/NE
- Špatný technický stav lamp ~~ANO~~/NE
- Možnost regulace jasu ~~ANO~~/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ~~ANO~~/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/~~NE~~

5. Uvedte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : 75

6. Uvedte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks:	410
6-10 let počet ks:	1210
11-20 let počet ks:	—
21 a více let počet ks:	—

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks:	120
6-10 let počet ks:	630
11-20 let počet ks:	620
21 a více let počet ks:	250

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková	ks	1582
- Výbojka indukční	ks	0
- Výbojka metal halogenidová	ks	26
- Zářivka	ks	0
- LED	ks	12
- Jiný druh	ks	0

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

Do 2 let zpětně *ANO*
Před 3 – 5 lety *ANO*
Před 6 – 10 lety *ANO*
Více než 11 lety *NE*
Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám *NE*

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů? ~~ANO~~/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/~~NE~~

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech? *2015-2019 - vždy cca 500.000,-*

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

ve 100 % rozsahu
75 – 90 %
50 – 75 %
25 – 50 %
0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh : *1.215 kWh*

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: *4.000 hod*

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: *297 MWh*

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014: *890.000,-*

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami) ✓
- Prostřednictvím odborné ~~soukromé~~ firmy
Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014? *2.356.000,-*

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO? *prostřednictvím TS Kaplice*

- Dlouhodobým smluvním vztahem ✓

Uveďte, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014? 780.000,-
22. Kolik činili investice do VO v roce 2014? 630.000,-


Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Uvedené údaje budou sloužit ke zhodnocení stavu veřejného osvětlení v České republice. Děkujeme.

S pozdravem

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)

- 8 -01- 2015


MĚSTO KAPLICE
Náměstí 70 (1)
382 41 Kaplice