

SP. MěÚ / 155/18/013
SE. MěÚK 1966+18/2019

Ivana Chromá

Od: Jakub Žahourek <jakub.zahourek@mestokaplice.cz>
Odesláno: středa 18. září 2019 8:48
Komu: 'Ivana Chromá'
Předmět: FW: parkovací místa Velešín

Ing. Jakub Žahourek
vedoucí odboru / odbor dopravy a silničního hospodářství

+420 380 303 105
+420 721 013 243
jakub.zahourek@mestokaplice.cz

Město Kaplice
Náměstí 70
382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
www.mestokaplice.cz

Tato zpráva a soubory nebo dokumenty k ní přiložené jsou důvěrné a mohou požívat zvláštních práv, být chráněny před zveřejněním a/nebo podle jiných právních předpisů. Jsou zamýšleny pouze pro uvedenou osobu či subjekt. Pokud nejste adresátem nebo jste tuto zprávu obdrželi omylem, prosím informujte okamžitě odesílatele a vymažte zprávu ze svého systému. Zprávu či její obsah nekopírujte, nezveřejněte ani je nepoužíjte pro jiné účely. Děkujeme. Vezměte prosím též na vědomí, že bezpečnost nebo bezchybnost přenosu nemohou být zaručeny.

From: [mailto: :]
Sent: Tuesday, September 17, 2019 1:25 PM
To: jakub.zahourek@mestokaplice.cz
Subject: parkovací místa Velešín


Dobrý den.

Podle zákona č.106/1999 Sb Vás žádám o zaslání výpisu z rozhodnutí MěÚ Kaplice odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 20.12.2012, kde bylo rozhodnuto o počtu parkovacích míst pro držitele parkovacích karet na Sídlišti ve Velešíně. Zápis požaduji z důvodu ověření níže uvedené odpovědi od starosty města Velešín. Vytečkovaný počet míst je v textu upraven mou osobou.

Pokud mi nebude vyhověno prosím o zdůvodnění zamítnutí.

O místech pro držitele parkovacích karet PČR nerozhoduje, o tom rozhoduje město Velešín. PČR však stanovuje (ve spolupráci s odborem dopravy MěÚ Kaplice) celkový počet míst, která budou v rámci všech parkovacích míst (např. na Sídlišti) určena k vyhrazenému parkování. Tento počet pro Sídliště činí celkově míst, což je stanoveno rozhodnutím MěÚ Kaplice, odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 20.12.2012.

Děkuji



Městský úřad Kaplice

Kancelář starosty a tajemníka

Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 117, fax: + 420 380 303 110


www.mestokaplice.cz, identifikátor DS: b31b5e9, ivana.chroma@mestokaplice.cz

V Kaplici 26.09.2019

Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá

Čj: MěÚK/27534/2019

Spisová značka: SZ-MěÚK/26678/2019/04



Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane ,

Městskému úřadu Kaplice byla dne 17.09.2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte o zaslání výpisu z rozhodnutí MěÚ Kaplice, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 20.12.2012, kde bylo rozhodnuto o počtu parkovacích míst pro držitele parkovacích karet na Sídlišti ve Velešíně.

Městský úřad Kaplice Vám na základě Vaší žádosti ze dne 17.09.2019 zasílá dokument Stanovení trvalé úpravy provozu dopravním značením ze dne 20.12.2012.

S pozdravem

Ing. Lukáš Bodnár
tajemník městského úřadu Kaplice

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KAPLICE 10
PSČ 382 41

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Linecká 391, 382 41 Kaplice

Telefon: 380 303 100 (ústředna), fax: 380 303 108, e-mail: doprava@mestokaplice.cz, www.mestokaplice.cz

Vypraveno dne: 21. 12. 2012

Al. 101

V Kaplici dne: 20.12.2012

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Trs, os. č. 47

Č.j.: MěÚK/25630/2012/280.4

Město Velešín
Městský úřad
IČO 002 46 174
Nám. J. V. Kamarýta 27
382 32 VELEŠÍN

Stanovení trvalé úpravy provozu dopravním značením

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice (dále „ODSH“), jako správní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný ve smyslu ustanovení § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o silničním provozu“); na základě žádostí Města Velešín ze dne 3.10.2012 a 11.12.2012 (zároveň vlastníka dotčených místních komunikací) a na základě vyjádření příslušného orgánu Policie ČR (Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Český Krumlov, jedná se o vyjádření č.j.: KRPC-455-196/ČJ-2012-020206, ze dne 9.10.2012 a č.j.: KRPC-455-238/ČJ-2012-020206, ze dne 12.12.2012)

s t a n o v u j e

ve smyslu § 77 odst. (1) písm. c) zákona o silničním provozu, následující dopravní značení:

- **Zřízení parkovacích zón na MK pro držitele parkovacích karet Města Velešín na parkovištích před obytnými domy č.p. 506 a 507 (9 míst) a č.p. 599 (6 míst) dle příloh**
- Na počátku a na konci obou nově vytvořených parkovacích zón bude (v souladu s platnými předpisy) osazeno trvalé svislé informativní provozní dopravní značení (dále „SDZ“) typu IP 12 „Vyhrazené parkoviště“, doplněné dodatkovou tabulkou typu E 8e „Úsek platnosti“ (se směrovými šipkami vpravo a vlevo a se skutečně zaměřenou vzdáleností počátku a konce parkovací plochy vpravo a vlevo od místa osazení SDZ typu IP 12) a dodatkovou tabulkou typu E 13 „Text“ v provedení s textem „DRŽITELÉ PARKOVACÍCH KARET MĚSTA VELEŠÍN“
- Uvedené SDZ bude dle TP 65 umístěno společně na jednom sloupku, osazeném přibližně v půli parkovací zóny, čelem ke směru příjezdu, resp. k vjezdu na parkovací místa v zóně
- Parkovací zóny budou dále vymezeny vyznačením vodorovného dopravního značení (dále „VDZ“) typu V 10e „Vyhrazené parkoviště“ na každém jednotlivém parkovacím místě, skutečné rozměry parkovacích stání (boxů) budou odpovídat podmínkám technické normy ČSN 73 6056 (v případě kolmého jde o parkovací stání o délce 5,0 m (nejméně 4,5 m) a o šířce nejméně 2,5 m, obě krajní parkovací stání budou vyznačena s rozšířením 0,25 m)
- SDZ bude osazeno na MK v intravilánu města Velešín, v lokalitách „Sídliště“ (IV. třída č. 8d, p.č. 109/14) a „Nad Cihelnou“ (III. třída č. 15c, p.č. 1048/10, obojí k.ú. Velešín)
- **Změna obousměrného provozu na jednosměrný (zřízení jednosměrné komunikace) na části MK v Družstevní ulici ve Velešíně v délce cca 170 m (viz zákres v příloze)**
- SDZ bude osazeno v intravilánu města v Družstevní ulici (MK III. třídy č. 6c, p.č. 8/2 v k.ú. Velešín), a to v úseku od výjezdu z parkoviště u školky po výjezd od garáží u ZŠ

- Směr pohybu v jednosměrné části je určen od parkoviště ke garážím (od východu na jih)
- Na počátku jednosměrné části bude (v souladu s platnými předpisy) osazeno trvalé informativní provozní SDZ typu IP 4b „Jednosměrný provoz“, souběžně musí být na konci (vzhledem k nepřipustnému směru jízdy) osazeno trvalé zákazové SDZ typu B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Vzhledem k faktu, že se ve zjednosměrněné části MK nachází několik odboček na místa ležící mimo MK, bude před výjezdy na MK osazeno informativní provozní SDZ typu C 3a „Přikázaný směr jízdy zde vlevo“
- Vzhledem k tomu, že prostor MK v Družstevní ulici není jednoznačně stavebně a dopravně vymezen proti okolním plochám, bude na úrovni osazení SDZ typu B 2 dále osazeno výstražné SDZ typu A 9 „Provoz v obou směrech“, neboť v porovnání s připojením míst ležících mimo MK (výjezdy od ZŠ) nemusí účastníci silničního provozu toto místa vnímat jako křižovatku – podrobnosti viz grafický zákres v příloze
- Skutečné provedení SDZ a VDZ, resp. místo osazení SDZ a způsob vyznačení VDZ, musí splňovat požadavky vyhlášky MDS ČR č. 30/2001 Sb., norem ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12767, ČSN EN 1436 a technických podmínek TP 65 a TP 133, ve znění dodatků č. 1 (zejména je nutné dodržet boční, výškové, směrové a společné umístění)

Druh komunikací: MK v intravilánu města Velešín výše popsané (viz zákresy v přílohách)

Důvod: vymezení míst na parkovištích, která bude možné užít k parkování pouze s parkovací kartou, zjednosměrnění MK se stanovuje vzhledem k zúženému průjezdnému profilu ulice (místy jen 3,4 m), regulace dopravy a zklidnění provozu v místě, což přispěje ke zvýšení jeho bezpečnosti a plynulosti a ochraně jak řidičů, tak chodců (zejména dětí)

Termín osazení SDZ: neprodleně, nejpozději však do 30.3.2013!

Termín vyznačení VDZ: neprodleně, nejpozději však do 31.5.2013!

Trvání osazení SDZ do: na neurčito (do zrušení stanovení či do vydání jiného stanovení)

Trvání vyznačení VDZ do: na neurčito (do zrušení stanovení či do vydání jiného stanovení)

Provedení SDZ (typ): trvalé dopravní značení různých druhů v retroreflexním provedení

Velikost SDZ: standardní velikost, zmenšená velikost není přípustná

Velikost SDZ: velikost podle stavebního provedení parkoviště (v souladu s ČSN 73 6056)

Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: Město Velešín, IČO 002 46 174

Kontaktní osoba v rámci stanovení: p. Růžička, místostarosta města, tel.: 739 026 248.

Vybrané podmínky pro provedení místní úpravy provozu v rámci tohoto stanovení:


- 1) Instalaci, změny a úpravy včetně demontáže (odstranění) dopravního značení smí provádět pouze odborná firma s příslušným oprávněním k provádění těchto prací.
- 2) SDZ bude upevněno na kovových (pozinkovaných nebo hliníkových) sloupcích nebo konstrukcích, bílé či šedě natřených, nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace, SDZ se umístí minimálně 1,2 m nad niveletou vozovky, př. 2,2 m nad niveletou chodníku.
- 3) SDZ bude řádně mechanicky upevněno do země (na sloupek), dále vhodně nasměrováno a včetně nosné konstrukce provedeno tak, aby bylo jako celek odolné povětrnostním vlivům (antikorozi ochrana). Umístění SDZ bude voleno tak, aby nezakrývalo ostatní DZ.
- 4) VDZ bude vyznačeno vhodným materiálem na suchý a čistý podkladní povrch (doporučuje se Sinolack), VDZ musí být pravidelně kontrolováno a podle potřeby obnoveno novým vyznačením, nejpozději při poklesu celistvosti a kvality pokrytí pod 85 % původního stavu).

- 5) Barevně, provedením i umístěním musí SDZ odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb. Podpůrně lze užit normu ČSN EN 12899-2 a publikaci „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – technické podmínky“ (podmínky TP 65, vydalo CDV Brno, II. vydání).
- 6) Osazené SDZ i VDZ se stává součástí MK (viz ust. § 12 odst. (1) písm. d) zákona o PK), za stav i funkčnost SDZ v rámci stanovení bude odpovědný vlastník MK (Město Velešín).
- 7) Provádějící subjekt je povinen respektovat př. doplňující pokyny povolujícího správního úřadu, v případě vydání jiného stanovení tímto úřadem bude postupováno v souladu s ním.
- 8) Pokud by si zřízení parkovacích zón či jednosměrky vyžádalo jinou úpravu provozu než ve stanovení popsanou, lze ji realizovat jen na základě změny, př. doplnění tohoto stanovení, vždy však na základě předchozího písemného vyjádření příslušného orgánu Policie ČR!
- 9) Stanovení jednosměrného provozu v Družstevní ulici je řešeno tímto stanovením přímo, a to vzhledem k prokazatelnému veřejnému zájmu spočívajícím v zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ochraně života, zdraví a majetku. V místě existuje zúžený průjezdní profil (místy pouze 3,4 m), což samo o sobě vylučuje bezpečný obousměrný provoz. Proto se věc neřeší opatřením obecné povahy ve smyslu části 6. správního řádu.
- 10) Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, doplnit, př. i zrušit, pokud by si to vyžádal veřejný zájem. Proti stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení (SŘ).



Mgr. Miroslav Trs
Za správnost vyhotovení

Městský úřad Kaplice
1 Odbor dopravy
a silničního hospodářství
382 41 Kaplice



Mgr. Karel Čajan
Vedoucí odboru dopravy a SH

Přílohy:

- Grafický návrh parkovacích zón u č.p. 506, 507 a 599 zanesený do KN (2 strany A 4)
- Grafický návrh zjednosměrnění částí MK v Družstevní ulici zanesený do KN (1 x A 4)

Obdrží (do datové schránky):

- Město Velešín, městský úřad, Náměstí J. V. Kamarýta 27, 382 32 Velešín

Na vědomí (do datové schránky):

- Policie ČR (Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát ČK)