



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Český Krumlov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-169539-2/ČJ-2022-020206

Český Krumlov 4. ledna 2023

Počet stran: 2

Městský úřad Kaplice
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Linecká 391
382 41 Kaplice

Městský úřad Kaplice (1)		Listy/přílohy:
Č. j.: MěÚK/		1
Došlo/čas: 04. 01. 2023		Ukl. znak:
R:		Skart. znak/lhůta:
Zpracovatel:		

Žádost o odstranění zahrazovacích sloupků umístěných před č.p. 305 „Kulturní Dům“ na místní komunikaci IV. třídy č. 9d v ul. Linecká v obci Kaplice – závazné stanovisko

K Vaší žádosti k č.j.: MěÚK/36476/2022, doručené dne 14.12.2022

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru v Českém Krumlově (dále jen „DI Č. Krumlov“) jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) dle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o PČR“) a dle ust. § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o provozu na PK“), k žádosti o vyjádření ke stanovení místní úpravy provozu, sděluje:

Na podkladě prostudování žádosti dle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění s odstraněním zahrazovacích sloupků pro zabránění parkování a vjezdu na chodník **nesouhlasíme**.

Odůvodnění:

DI Český Krumlov žádost o odstranění zahrazovacích sloupků nepovažuje za dostatečně odůvodněnou a naopak realizaci a umístění zahrazovacích sloupků v prostoru před kulturním domem považuje za žádoucí k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích. Zejména k zajištění ochrany nejzranitelnějších účastníků silničního provozu tj. chodců. Jsme toho názoru, že dopravní obslužnost včetně zásobování sousedních nemovitostí má být zajištěna prostřednictvím stávajících samostatných sjezdů nebo sjezdů a chodník umístěný na pozemku parc.č. 387 včetně stávající zpevněné plochy umístěné na části pozemku parc.č. 386/1 v katastrálním území Kaplice má sloužit výhradně chodcům. Jedná se o zpevněné plochy určené pro pěší, nikoliv o plochy určené pro motoristickou dopravu. Vzhledem k tomu, že komunikace pro pěší jsou od dopravního prostoru místní komunikace v ul. Linecká odděleny zapuštěným silničním obrubníkem (+ 0,02m), tak tyto zahrazovací sloupky účelně zabraňují

Tovární 165
381 23 Český KrumlovTel.: 974 232 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: eb8ai73

vjezdu motorových vozidel na chodník a tím zamezují možné kolize mezi vozidly a chodci. Z tohoto důvodu považujeme nesouhlas s odstraněním pevných překážek na pozemní komunikaci za dostatečně odůvodněn.

Naopak trváme na platnosti závazného stanoviska ze dne 16.5.2022 pod č.j.: KRPC-60288-2/ČJ-2022-020206 vydaného ve smyslu ust. § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Znění původního stanoviska (podmínek) zůstává nezměněno.

Zpracoval:
por. Mgr. Ivan Friedl
dopravní inženýr
tel. 974 232 258

npor. Bc. Petr Bárta
vedoucí oddělení
z r. por. Mgr. Ivan Friedl
podepsáno elektronicky

por. Mgr. Ivan Friedl

04.01.2023 14:59:38

Digitálně podepsal:

por. Mgr. Ivan Friedl
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 154188520-74574-230104160245.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 154188520-74574-230104160222. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 04.01.2023 14:59:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.01.2023 14:51:50. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 15 A0 6C 5, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu por. Mgr. Ivan Friedl. Podpis byl označen platným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost elektronického časového razítka byla ověřena dne 04.01.2023 14:59:00. Údaje o časovém razítku: 04.01.2023 14:59:00, číslo certifikátu pro časové razítko 30 C0, kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru: NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Město Kaplice

Pracoviště: Město Kaplice

Datum vyhotovení: 04.01.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: HANA ČUTKOVÁ

Otisk úředního razítka:



154188520-74574-230104160222

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 15 A0 6C 5, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Český Krumlov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-169539-3/ČJ-2022-020206

Český Krumlov 4. ledna 2023

Počet stran: 2

Městský úřad Kaplice
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Linecká 391
382 41 Kaplice

Městský úřad Kaplice (I)		Listy/přílohy:
Č. j.: MěÚK/		Ukl. znak:
Došlo/čas:	04. 01. 2023	
R:		Skart. znak/lhůta:
Zpracovatel:		

„Zahrazovací sloupky před č.p. 305 „Kulturní Dům“ na místní komunikaci IV. třídy č. 9d v ul. Linecká v obci Kaplice - podnět na prověření odstraněných pevných překážek na části pozemku parc.č. 387 v k.ú. Kaplice a navrácení do původního stavu –podnět

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru v Českém Krumlově (dále jen DI Č. Krumlov) jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen BESIP) dle § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění (dále jen zákon o PČR), § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a § 124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o provozu na PK), Vám dle § 15 zákona č. 273/2008 Sb. o PČR, podává níže uvedený podnět k zajištění BESIP:

Na základě podnětu zaslání dne 30.12.2022 ve věci nepovoleného popřípadě nuceného odstranění dvou poškozených zahrazovacích sloupků umístěných na místní komunikaci IV. třídy č. 9d v ul. Linecká v obci Kaplice na části pozemku parc.č. 387 v k.ú. Kaplice, požadujeme s ohledem na BESIP v co nejkratší lhůtě navrácení zahrazovacích sloupků do původního stavu (schváleného), a to na základě vydaného rozhodnutí/stanovení ze dne 1.6.2022 pod č.j.: MěÚK/15299/2022.

Podnět Vám podáváme jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., pozemních komunikacích, v platném znění.

Žádáme Vás tímto o sjednání nápravy výše popsané komunikační závady a vyzoomění o provedených opatření.

Tovární 165
381 23 Český Krumlov

Zpracoval:
por. Mgr. Ivan Friedl
dopravní inženýr
tel. 974 232 258

npor. Bc. Petr Bárta
vedoucí oddělení
z r. por. Mgr. Ivan Friedl
podepsáno elektronicky

por. Mgr. Ivan Friedl

04.01.2023 15:23:06

Digitálně podepsal:

por. Mgr. Ivan Friedl
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 154188863-74574-230104160723.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 154188863-74574-230104160709. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 04.01.2023 15:23:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.01.2023 14:51:50. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 15 A0 6C 5, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu por. Mgr. Ivan Friedl. Podpis byl označen platným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost elektronického časového razítka byla ověřena dne 04.01.2023 15:23:00. Údaje o časovém razítku: 04.01.2023 15:23:00, číslo certifikátu pro časové razítko 30 C0, kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru: NCA SubCA1/RSA 12/2018, Správa základních registrů.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Město Kaplice

Pracoviště: Město Kaplice

Datum vyhotovení: 04.01.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: HANA ČUTKOVÁ

Otisk úředního razítka:



154188863-74574-230104160709

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 15 A0 6C 5, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

